



# TRANSPALETA Y APILADORES





# INDICE

■ TRANSPALETA MANUAL .....	1
----------------------------	---



■ TRANSPALETA MANUAL GALVANIZADA .....	2
--	---



■ APILADOR MANUNAL .....	2
--------------------------	---






## TRANSPALETA MANUAL SERIE T520 – T680

Ruedas de Nylon  
recomendable para  
piso de cemento.

Ruedas de  
Poliuterano  
recomendable para  
piso de delicado  
(cerámico).



Código	Peso Kg.	Cap. Carga	Ancho Exterior	Ancho Interior	Materia Ruedas	Alt. Máx. Horquillas	Alt. Min. Horquillas
T520-N	70	2.500	520mm	220mm	Nylon	200mm	85mm
T520-P	70	2.500	520mm	220mm	Poliuretano	200mm	85mm
T680-N	80	2.500	680mm	380mm	Nylon	200mm	85mm
T680-P	80	2.500	680mm	380mm	Poliuretano	200mm	85mm

## TRANSPALETA MANUAL – T3500-N



Código	Peso Kg.	Cap. Carga	Ancho Exterior	Ancho Interior	Materia Ruedas	Alt. Máx. Horquillas	Alt. Min. Horquillas
T3500-N	80	3.500	685mm	380mm	Nylon	200mm	85mm



## TRANSPALETA MANUAL GALVANIZADA TG680-N



Código	Peso Kg.	Cap. Carga	Ancho Exterior	Ancho Interior	Materia Ruedas	Alt. Máx. Horquillas	Alt. Min. Horquillas
TG680-N	80	2.500 Kg.	680mm	380mm	Nylon	200mm	85mm

## APILADOR MANUAL AMH-168

CAPACIDAD DE CARGA 1.000 Kgs.



Código	Altura Mastil	Alt. Máx. Elevación	Ancho Exterior	Materia Ruedas	Longitud útil Horquillas	Ruedas Horquillas	Ruedas Directrices
AMH-168	2000mm	1680 mm	700mm	Nylon	680 mm	85x70	200x50